Übersicht 3: N-Bedarf nach Getreide in der Region Ost

Bundesländer	Definition „langjährig organisch gedüngte Böden“	Wintergerste		Winterraps		Feldfutter ohne Ernte 2017		Zwischenfrucht	
		Düngebedarf	kg N/ha	Düngebedarf	kg N/ha	Düngebedarf	kg N/ha	Düngebedarf	kg N/ha
Thüringen[1)]	nicht berücksichtigt	bei Bedarf	30/60-Regel	bei Bedarf	30/60-Regel	bei Bedarf	30/60-Regel	bei Bedarf	30/60-Regel
Sachsen[1)]	nicht berücksichtigt	bei Bedarf	30/60-Regel	bei Bedarf	30/60-Regel	bei Bedarf, Saat nach 15.5.	30/60-Regel	bei Bedarf	30/60-Regel
Brandenburg[2)]	>13 mg P/100 g Boden (CAL-Methode) bzw. 16,3 mg P/100 g Boden (DL-Methode)	bei Bedarf	30/60-Regel	bei Bedarf	30/60-Regel	bei Bedarf	30/60-Regel	Leg.-Anteil in Zwischenfrucht 0–75 %*	30/60-Regel
								langjährig organisch	30/60-Regel
		langjährig organisch	0	langjährig organisch	0	langjährig organisch, Saat bis 31.8.	30/60-Regel	Leg.-Anteil in Zwischenfrucht >75 %*	0
						langjährig organisch, Saat ab 1.9.	0		
Sachsen-Anhalt[2)]	>13 mg P/100 g Boden (CAL-Methode) bzw. 16,3 mg P/100 g Boden (DL-Methode)	bei Bedarf	40	bei Bedarf	60	bei Bedarf, Saat bis 31.8.	60	Leg.-Anteil in Zwischenfrucht 0–75 %*	60
						bei Bedarf, Saat ab 1.9.	40	langjährig organisch	40
		langjährig organisch	0	langjährig organisch	0	langjährig organisch, Saat bis 31.8.	40	Leg.-Anteil in Zwischenfrucht >75 %*	0
						langjährig organisch, Saat ab 1.9.	0		
Mecklenburg-Vorpommern[3)]	nicht berücksichtigt	Pflugsaat, Strohabfuhr[4)]	20	Pflugsaat, Strohabfuhr[4)]	40	Leg.-Anteil im Feldfutter <33 %*[4),5),6),7)]	60	Leg.-Anteil in Zwischenfrucht <33 %*[4),5),6),7)]	60
		Pflugsaat, Strohverbleib[4)]	40	Pflugsaat, Strohverbleib[4)]	60	Leg.-Anteil im Feldfutter 33–75 %*[4),5),6),7)]	40	Leg.-Anteil in Zwischenfrucht 33–75 %* [4),5),6),7)]	40
		Pflugsaat[5)]	20	Pflugsaat[5),6),7)]	40	Leg.-Anteil >75 %*	0	Leg.-Anteil in Zwischenfrucht >75 %*	0
		Mulch-/Direktsaat[4),5)]	40	Mulch-/Direktsaat [4),5),6),7)]	60				

1) kein Bedarf nach Raps, Kartoffeln, Zuckerrüben, Leguminosen; 2) kein Bedarf nach Raps, Kartoffeln, Zuckerrüben, Mais, Feldgemüse, Leguminosen, Gemenge (>50% Leguminosen-Anteil als Samen), Feldgras mit Standzeit > 12 Monaten, mehrjährige Brache; 3) kein Bedarf nach Raps, Kartoffeln, Zuckerrüben, Mais, Feldgemüse, Leguminosen, Gemenge (>50% Leguminosen-Anteil als Samen);
4) nach Getreide, Grassamenvermehrung; 5) nach Getreideganzpflanze; 6) nach Feldgras; 7) nach Leguminosengemenge, Klee-, Luzernegras (<50 % Leguminosen); * Samenanteil im Gemenge

top agrar