Fungizide für Getreide und deren Wirksamkeit gegen Krankheiten 2024 Teil 1 (Stand März 2024)

Zulassung: Gerste	Weizen	Roggen	Triticale	Dinkel	S-Weizen	S-Gerste	Hafer	Einsatz (EC)	FRAC	Wirkstoff	Gehalt g je l/kg	Mittel / Zulassung bis:	Menge ha	Gebinde l/kg	Einsatzhäufigkeit	Hang > 2% (m)	Wasser (m)* 90 % Düse	Saum (m) 90 % Düse
Carboxamide (SDHI) / Picolinamides (QiI)																		
x	x	x	x	x	x	x		30 - 61	7 3	**Bixafen** + Prothioconazol	75 +150	**Aviator Xpro** 31.05.2026	**1,0** (WG) **1,25**	5 15	2	5	5/*	0
x	x	x	x	x	x	x	x	30 - 61	7+3 7	+ Prothioconazol + Fluopyram	65 +130 +65	**Ascra Xpro** 31.01.2025	**1,2** (WG/ WH) **1,5**	5 15	1 2	10	5/*	0
x	x	x	x	x	x	x		29 - 61	7+3 5	+ Prothioconazol + Spiroxamine	50 +100 +250	**Jordi** 31.12.2024	**1,5**	5	2	20	10	0
x	x	x	x	x	x	x		25 - 69	7+3 3	+ Prothioconazol + Tebuconazol	75 +100 +100	**Skyway Xpro** 31.08.2024	**1,0** (WG) **1,25**	5 15	2	20	5/*	0
x	x	x	x	x	x	x		30 - 61	7+11 3	+ Fluoxastrobin + Prothioconazol	40 +50 +100	**Variano Xpro** 31.05.2026	**1,75** (WW) **1,5**	5 15	2	5	5/*	0
x	x	x	x	x	x	x		31 - 61	7	**Benzovindiflupyr (Solatenol)**	100	**Elatus Plus** i.P. mit Plexeo 02.03.2024	**0,75**	7+ 2x5	1	0	5/*	0
x	x	x	x	x	x	x		31 - 69	7 3	+ Prothioconazol	75 +150	**Elatus Era** 02.03.2025	**1,0**	5 10	1	0	5/*	0
	x	x	x	x	x			41 - 69	21	**Fenpicoxamid (Inatreq)**	50	**Questar** i.P. Aptrell 11.10.2029	**2,0**		1	20	5/*	0
	x	x	x	x	x			41 - 69	21 3	+ Prothioconazol	50 +100	**Univoq** 15.08.2026	**1,5** (WR/ WT) **2,0** (WW)		1	20	5/*	0
x	x	x	x	x	x	x		26 - 69	7	**Fluxapyroxad**	62,5	**Pioli** i.P. mit Abran 31.05.2026	**2,0**		2	0	5/*	0
x	x	x	x	x	x	x	x	30 - 61	7 3	+ Mefentrifluconazol	66,6 +66,6	**Revytrex** i.P. mit Comet 31.05.2026	**1,125** **1,5** (WW/WG)	5	2	0	5/*	0
x	x	x	x	x	x	x		30 - 69	7 3	+ Mefentrifluconazol	50 +100	**Alonty** i.P. Priaxor 31.05.2026	**1,5**	5	2	0	5/*	0
x	x	x	x	x	x	x		29 - 69	7 3	+ Metconazol	62,5 +45	**Vastimo** 15.03.2026	**2,0**	10	2	0	5/*	0
x	x	x	x	x	x	x		29 - 69	7 11	+ Pyraclostrobin	75 +150	**Priaxor EC** nur i.P. 31.01.2025	**1,5**	10	2	0	5/*	0
Strobilurine (QoI)																		
x	x	x	x	x	x	x	x	31 - 61	11	**Azoxystrobin**	250	**Torero/ Azoxystar/ Azbany** 31.12.2025	**1,0**	5	2	10	5/*	0
x	x				x	x		31-61	11	**Azoxystrobin**	250	**Sinstar** 31.12.2025	**1,0**	5	2	0	5/*	0
x	x	x	x	x	x	x		29 - 61	11	**Pyraclostrobin**	200	**Comet** i P Revytrex 31.12.2025	**1,25**	2,5	2	0	5/*	0
x	x	x	x	x	x	x		25-69	11 3	**Fluoxastrobin** + Prothioconazol	100 +100	**Fandango** 15.06.2026	**1,25** (WG) **1,5**	5 15	2	10	5/*	0
x	x	x	x	x	x	x		30-69	11 5 3	**Trifloxistrobin** + Spiroxamine + Prothioconazol	80 107 93,3	**Delaro Forte** 31.12.2024	**1,5**		2	0	5/*	0

Mittel / Vertreiber	Halmbruch	Mehltau: Stopwirk.	Mehltau: Dauerwirk.	Netzflecken	Rynchos-porium	Ramularia	Gelbrost	Braunrost	Septoria tritici: heilend	Septoria tritici: vorbeugend	Septoria nodorum	DTR	Ähren-fusariosen
Carboxamide (SDHI) / Picolinamides (QiI)													
Aviator Xpro Bayer CropScience	◑		◔	◔	◕	◔	◑	◑	◑	◑	●	◑	◑
Ascra Xpro Bayer CropScience	◑	◔	◑	◑	◕	◑	◑	◑	◕	●	●	◕	◑
Jordi FMC	◑	◔	◑	◔	◑	◔	◕	◔	◑	◑	●	◑	◑
Skyway Xpro Bayer CropScience	◑	◔	◔	◔	◑	◔	●	◕	◑	◑	●	◑	◕
Variano Xpro Bayer CropScience	◑		◔	◑	◕	◑	●	◕	◑	◕	●	◑	◑
Elatus Plus Syngenta	◔		◔	◔	◑	◔	◕	◕	◔	◑	◕	◑	◔
Elatus Era Syngenta	◔		◔	◑	◕	◔	◕	◕	◑	◕	●	◑	◑
Questar Corteva			◔				◑	◑	◑	●	●	◑	◑
Univoq Corteva	◔		◔		◕		◑	◔	◑	◕	●	◑	◑
Pioli Adama	◔		◔	◑	◕	◔	◕	◕	◑	●	●	◑	◑
Revytrex BASF	◔		◔	◔	◑	◑	◑	◑	◕	●	●	◔	
Alonty BASF			◔	◔	◔	◑	◑	◑	●	●	●	◔	
Vastimo FMC			◔	◔	◑	◔	◕	◑	◑	◕	●	◔	◑
Priaxor EC BASF	◔		◔	◑	◔	◔	●	◕	◑	◕	●	◑	
Strobilurine (QoI)													
Torero/Azoxystar/ Azbany FMC/ Plantan/ Nufarm			◔	◔	◔		◕	◕		◔	◕	◔	
Sinstar Certis-Belchim			◔	◔	◔		◕	◕		◔	◕	◔	
Comet BASF			◔	◕	◔		◕	◕		◔	●	◑	
Fandango Bayer CropScience	◔	◔	◔	◑	◑	◑	◕	◕	◔	◑	●	◑	◑
Delaro Forte Bayer CropScience	◔		◔	◑	◑	◔	◑	◑	◔	◔	◑	◔	◔

* Aufgrund der noch nicht erteilten Zulassung können die hier gemachten Angaben zu Anwendung von den Tasächlichen Angaben der Zulassung abweichen.
* länderspezifischer Mindestabstand zum Gewässer. In NRW 5 m ab Böschungskante, wenn eine geschlossene, ganzjährig begrünte Pflanzendecke vorhanden ist, ansonsten 10 m. Hang > 2% = bei Pflugsaat dicht bewachsener Randstreifen erforderlich;
Preise nach myagrar Rechere im März 2024 o. MwSt.
1) = neben den hier aufgeführten Produkten sind noch weitere Produkte, die Prothioconazol als Solowirkstoff enthalten zugelassen. Aufwandmenge, Indikationen und Auflagen sind zu beachten.
2) Aufgrund der kurzfristigen Zulassung liegen noch nicht alle Daten zur Zulassung vor.Stand der Daten März 2024