
Welches Iglu wählen?

Ab 2023 ist der Transport von Kälbern erst ab einem Alter von 28 Tagen erlaubt. Wir stellen Einzel- und Doppeliglus vor, die sich für zwei bis acht Wochen alte Kälber eignen.



b dem 1. Januar 2023 ist der Transport von Kälbern in Deutschland nach der geänderten Tierschutztransportverordnung statt nach 14 Tagen erst nach 28 Tagen erlaubt. Ausgenommen sind Transporte innerhalb von 50 km, die Landwirte selbst und mit eigenen Transportfahrzeugen durchführen, wie z.B. die Fahrt zu einem Aufzuchtbetrieb. Bis Ende 2023 hat die EU-Kommission die Überarbeitung der Tierschutzgesetze bei Transporten angekündigt. Zur Diskussion steht, auch das Transportverbot EU-weit auf 35 Tage auszudehnen.

Die neuen Regelungen betreffen vor allem die Haltung der Bullenkälber, die den Geburtsbetrieb häufig mit 14 Tagen verlassen. Allein in Niedersachsen kommen laut Landwirtschaftsministerium ca. 800000 Kälber jährlich auf Kuhbetrieben zur Welt.

DAS GILT AB 2023

Die Folgen: Für bis zu zwei Wochen alte Kälber ist ein Platz im Iglu von mind. 120 cm Länge x 80 cm Breite x 80 cm Höhe vorgeschrieben. In einem Alter von zwei bis acht Wochen steht ihnen ein Platz mit 160 cm Länge bei außenliegendem Trog und 180 cm Länge bei innenliegendem Trog bei einer Breite von 100 cm zu. Für viele Betriebe bedeutet das, dass sie nicht nur zusätzliche sondern auch größere Iglus

SCHNELL GELESEN

Mindestens 28 statt 14 Tage alt müssen Kälber ab 2023 beim Transport sein.

Einzelhaltung ist sinnvoll bei jungen Tieren mit nur passivem Immunsystem.

Durch "End the Cage Age", eine europäische Bürgerinitiative, könnte Einzelhaltung bald komplett verboten werden.

Die Marktübersicht zeigt Iglus, die sich für Kälber eignen, die älter als zwei Wochen sind, oder die sich zum Gruppeniglu verbinden lassen.

für alle Kälber anschaffen müssen, die länger als 14 Tage in Einzeliglus stehen.

Bei der Entscheidung für ein Fabrikat müssen Landwirte betriebsindividuell verschiedene Punkte bedenken. Auch die europäische Bürgerinitiative "End the Cage Age" ("Beendet das Käfigzeitalter") sollte nicht außer Acht gelassen werden. Sie fordert die EU-Kommission unter anderem auf, bis 2027 Rechtsvorschriften bezüglich eines Verbots der Einzelhaltung von Kälbern durchzusetzen. Sollte sich die Initiative durchsetzen, wäre die Folge, dass Kälber mindestens paarweise gehalten werden

müssen. "Bei der Investition in neue Iglus sollten Landwirte diese mögliche Entwicklung unbedingt bedenken", so Hanna Hermbusch von der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen.

EINZELN ODER PAARWEISE?

Die ersten Lebensstunden und -tage sind bedeutend für die Gesundheit und die Entwicklung des Kalbes. Von Geburt an müssen Landwirte daher für eine Umgebung mit möglichst geringem Keimdruck sorgen, um das passive Immunsystem der Kälber nicht zu überlasten und Krankheiten vorzubeugen.

Der Vorteil von Einzeliglus ist der geringe Kontakt zu anderen Kälbern, wobei Sicht- und Berührungskontakt möglich sein müssen. Bei dieser Art der Unterbringung können alle Betriebsgrößen das Rein-Raus-Verfahren umsetzen, sodass eine gründliche Reinigung und

"Bestenfalls

stehen Iglus

zwei Wochen

vor der nächsten

Belegung leer."

Hanna Hermbusch, LWK Nordrhein-Westfalen

PRAKTISCHE UND FLEXIBLE KÄLBERHALTUNG FÜR DEN INNEN- UND AUSSENBEREICH



einfache Reinigung und optimale Hygiene

Sehen Sie sich unser gesamtes Sortiment an! www.calfotel.com/de



CalfOTel XL-2 neu!

CalfOTel Hybrid
Einzel- und Gruppenhaltung

CalfOtel Open Top Premium mobiles Kälberhaltungskonzept

CalfOTel XL-5
perfekt für Kleine Gruppen

IGLUS FÜR DIE HALTUNG VON ÜBER ZWEI WOCHEN ALTEN KÄLBERN

Hersteller/Vertrieb	Agri-plastics	Agri-Plastics	Agri-Plastics	ARNO HAHN Stalltechnik	CalfOTel	
Modell	Deluxe EXL	Deluxe SL	Buddy Gruppenhütte	PERFEKT mit DUO-Bausatz	CalfOTel Hybrid	
Haltungsform	Paarhaltung	Einzelhaltung	Paarhaltung	Einzel-/Paarhaltung	Einzel-/Paar-/ Gruppenhaltung	
Iglu innen, LxBxH, cm	230 x 144 x 130	201 x 113 x 127	207 x 234 x 191	158 x 123 x 125	127 x 100 pro Kalb	
Iglu außen, LxBxH, cm	248 x 159 x 142	221 x 124 x 140	234×249×200	165×135×126	452×241×221	
Umzäunung, LxBxH, cm	145 x 150 x 110	150x110x110		128 x 128 x 100	452×214	
inkl. Auslauf, m ²	5,5	3,9		DUO: 5,63	16,8	
Material	PE, UV-undurchlässig	PE, UV-undurchlässig	PE, UV-undurchlässig	Fiberglas	Glasfaser verstärktes Polyester, UV-undurchl.	
Schwelle	ja	ja	ja	nein	ja	
enthaltene Ausstattung	Eimerhalter, zwei Eimer	Eimerring, zwei Eimer	vier Eimerhalter mit vier Eimern	zwei Eimerringe	vier Eimerringe	
Transport	Hebebeschlag oder Radsatz	Hebebeschlag oder Radsatz	Hebebeschlag	Räder	Hebehalterung	
Verbindung Nachbariglu		optional	herausnehmbarer Trennzaun	Ergänzungsbausatz DUO	herausnehmbare Trennwand	
Preise in € inklusive MwSt.	1 4003)	9953)	2480	gestaffelt nach Abnahme	4517 5704 ³⁾	
Besonderheiten 1)		1)	¹⁾ , fahrbare Umzäunung möglich	Stecksystem und Ergänzungsbausatz für Paarhaltung	Klappe für Schutz gegen Witterung	

Weitere Hersteller auf S. 50; 1) Einstreu- und Belüftung an Seiten- und/oder Rückwand; 2) 2 Iglus + Duo-Gitter; 3) inkl. Umzäunung

Betonliegemulde IQ Die bequemste Liegebox aller Zeiten

Hartmann

stallbauprofis.de

- Verringerung des Einstreubedarfs durch ansteigenden integrierten Frontkeil
- Keine Verschmutzung der Liegeboxen, da Liegeposition ideal und somit keine Ausscheidungen auf der Liegefläche
- Minimierung der Verletzungsgefahr, keine Gelenkschäden und Abschürfungen, da Liegeboxen trocken bleiben
- Lange Haltbarkeit der Einstreumatratze durch perfektes Innenmuster in der Liegemulde, geringer Pflegeaufwand



CalfOTel CalfOTel		CalfOTel	Hampel's Calf-Tel	Hampel's Calf-Tel	
CalfOTel XL-2	CalfOTel Plus	CalfOTel Comfort	24/74 (Pro II) mit Comfort-Zaun L	35/85 mit Comfort-Zaun XL	
Paarhaltung	Einzel-/Paarhaltung	Einzel-/Paarhaltung	Einzelhaltung	Paarhaltung	
213 x 154 x 154	185 x 102 x 128	185 x 102 x 140	212 x 114 x 124	242×232×148	
226 x 165 x 155	200 x 120 x 128	200 x 120 x 140	223 x 128 x 100	250 x 155 x 151	
155 x 148 x 100	130 x 108 x 100	200 x 120 x 140	150 x 154 x 100	150 x 154 x 100	
5,5	3,2	4,2		5,5	
Glasfaser verstärktes Polyester, UV-undurchl.	Glasfaser verstärktes Polyester, UV-undurchl.	Glasfaser verstärktes Polyester, UV-undurchl.	UHMW-PE, recyclebar; feuerverzinkt	UHMW-PE, recyclebar; feuerverzinkt	
ja	ja	ja	ja	ja	
zwei Eimerringe	ein Eimerring	zwei Eimerringe	zwei Eimerringe, Radsatz	zwei Eimerringe, Radsatz	
Räder	Räder	Räder	Räder, am Frontlader/ Staplerzinken	Räder, am Frontlader/ Staplerzinken	
	Duo-Gitter	Duo-Gitter	In Vorbereitung		
1 165 ³⁾	674 ³⁾ 1 420 ²⁾	794 ³⁾ 1 660 ²⁾	374 647 ³⁾	475 790 ³⁾	
Fronttür zum Einsperren, herausnehmbar			¹⁾ , Witterungsschutz durch vers. Eingang; Einhand- Türverschluss	¹⁾ , Witterungsschutz durch vers. Eingang; Einhand- Türverschluss	

Quelle: Hersteller, Stand: 15.7.2022; kein Anspruch auf Vollständigkeit



IGLUS FÜR DIE HALTUNG VON ÜBER ZWEI WOCHEN ALTEN KÄLBERN

Hersteller/ Vertrieb	Kerbl	Kerbl	La Buvette	La Buvette	PATURA KG	SUEVIA	SUEVIA
Modell	Calfhouse Master Plus	Calfhouse PE UV+	Logistar	Middlestar	Comfort	MIDI	MAXI
Haltungsform	Einzelhaltung	Einzelhaltung	Einzelhaltung	Einzelhaltung	Einzelhaltung	Einzelhaltung	Einzel-/ Paarhaltung
lglu innen, LxBxH, cm	98-102×195	98-102×196			190×110 ×138	165×103 ×123	195×135 ×140
Iglu außen, LxBxH, cm	200×115×135	205 x 115 x 135	220×145×140	203×135×140	200×113×140	183×112×124	220 x 142 x 142
Umzäunung, LxBxH, cm	150×110×96	150×110×96	152×148×90	152×148×90	150×120×100	145×120	140×150
inkl. Auslauf, m ²	3,37	3,37	7,42	6,97	3,9	3,25	4,5
Material	glasfaser- verstärkter Kunststoff	HDPE- Kunststoff mit UV- Stabilisatoren	Hart-Poly- ethylen, thermisch galvanisiert	Polyethylen, thermisch galvanisiert	Fiberglas	Polyethylen, verzinkt	Polyethylen, verzinkt
Schwelle	ja	ja	ja		ja	ja	ja
enthaltene Ausstattung	leichte Umzäunung	leichte Umzäunung	Entlüftungs- system	Lüftungs- gitter	ein Eimerring	Einstellbare Lüftung	Einstellbare Lüftung
Transport	Vollgummi- reifen, Staplergabel	Vollgummi- reifen, Staplergabel	zwei Hebeösen	Hebeöse, Räder an Umzäunung	Rollen	Räder	Räder
Verbindung Nachbariglu	Aufklappen der Innenzaunteile	Aufklappen der Innenzaunteile	nein	nein	nein	In Planung	In Planung
Preise in € inklusive MwSt.	629 ³⁾	765 ³⁾	780 1 238 ³⁾	653 1 111 ³⁾	810 ³⁾	437 740 ³⁾	551 897 ³⁾
Besonderheiten	3 18 10: 1) Einstra	Optionen: Heukrippe, seitliche Abdeckung	Optionen: Heukrippe, seitliche Abdeckung	Verriegelung der Tür nicht durch Kalb erreichbar	Verriegelung der Tür nicht durch Kalb erreichbar	inkl Umzäunung	

Weitere Hersteller auf S. 48, 49; 1) Einstreu- und Belüftung an Seiten- und/oder Rückwand; 2) 2 Iglus + Duo-Gitter; 3) inkl. Umzäunung

Quelle: Hersteller, Stand: 15.7.2022; kein Anspruch auf Vollständigkeit

Desinfektion möglich ist. "Es müssen ausreichend Iglus vorhanden sein, um diese bestenfalls zwei Wochen vor der nächsten Belegung leer stehen zu lassen", so Hanna Hermbusch. Außerdem sind die klimatischen Bedingungen für die Kälber durch das vorhandene Mikroklima optimal. Der Auslauf, den die meisten Iglus haben, bietet den Kälbern zusätzliche Bewegungsfreiheit.

Für die Aufstallung in Doppeliglus spricht, dass die Tiere ihr Sozialverhalten artgerechter ausleben können. Das hat die Wissenschaftlerin Jannifer Van Os in verschiedenen Studien nachgewiesen. Demnach fressen Kälber sowohl vor als auch nach dem Absetzen

in Paarhaltung mehr, nehmen besser zu, sind fitter und beim Absetzen weniger gestresst. Zudem sei die Akzeptanz in der Öffentlichkeit besser.

GESUNDHEIT BERÜCKSICHTIGT

Kälber haben kurz nach der Geburt noch kein eigenes Immunsystem und sind daher krankheitsanfälliger. Hermbusch empfiehlt daher Haltungssysteme, die sich später zusammenlegen oder verbinden lassen, um die Paarhaltung zu ermöglichen.

Laut Tierschutznutztierhaltungsverordnung muss die Mindestbodenfläche in der Kleingruppenhaltung für zwei bis drei Kälber im Alter von zwei bis acht Wochen 4,5 m² betragen. Daher ist laut der Beraterin die Haltung von mindestens drei Kälbern mit entsprechendem Tier-Fressplatzverhältnis sinnvoll, sodass jedem Kalb die gesetzlichen 1,5 m² zustehen.

Die Übersicht zeigt verschiedene Modelle von Kälberiglus am Markt. Dabei sind nur solche berücksichtigt, deren Größe auch eine Aufstallung von Kälbern über zwei Wochen erlaubt. Außerdem sind Iglus zur paarweisen Haltung bzw. mit der Möglichkeit eines Umbaus zum Gruppeniglu aufgeführt.

Ina Steveker Ihr Kontakt zur Redaktion: ann-christin.fry@topagrar.com

LIVESTOCK COMFORT



\$ SUDING"

SUDING Beton- und Kunststoffwerk GmbH, D-49456 Lüsche Tel. 0 54 38/94 10-0, Fax 0 54 38/94 10-120, info@suding.de

Offizieller Vertriebspartner der EASYFIX Spaltenbodenauflagen

Jägerschule Rottal-Inn
Staatlich anerkannt und zertifiziert!
In 3 Wochen zum Jagdschein!
Septemberkursbeginn: 24. September 2022
Novemberkursbeginn: 05. November 2022
Info: Telefon 0 85 31 / 98 18 70 · www.jaegerschule-rottal-inn.de

-EnBW

Energiefelder gesucht

Sie verfügen über Flächen, auf denen Sie sich einen Solarpark vorstellen könnten? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf! Wir prüfen für Sie, ob das Gelände geeignet ist. Nutzen Sie unsere umfassende Projekt- und Betreiber-Kompetenz, um sich langfristig attraktive Zusatzeinnahmen zu sichern – ohne eigene Risiken einzugehen.

Willkommen auf der Sonnenseite!



Nehmen Sie Kontakt auf:
Telefon 0711 289-89990
solarenergie@enbw.com
www.enbw.com/freiflaechen-sued



www.Pflanzenkohle-Allgäu.de

Fleischrinder mit Zukunft
WAGYU

Auch für Ihre Mutterkühe Wagyu-Leih-Bullen Schon ab 500,-€ pro Monat Info: holstein-wagyu.de Tel.: 04322 – 88 64 111

www.topagrar.com



Tel. +49(0)4351-812-70 Fax -812-90



Oans wia koans.

KARPFHAMER

FEST & ROTTALSCHAU

BESUCHEN SIE UNS!

Freigelände Landtechnik Süd Stand 7308

Günstige Neugeräte
in bewährter Qualität

POM Leichtgrubber Meteor II

mit Rohr- oder Stabwalze

www.agrotel.eu

Energiekosten senken mit Ihrer Biogasanlage!



Karpfhamer Fest
Freigelände Landtechnik **3511**

Freigelände Landtechnik **3511** oder Tel.: 09633/92344-0

www.topagrar.com

Green Energy Max Zintl GmbH

5,0 m, hydr. klappbar € **9.450,-**6,0 m, hydr. klappbar € **10.490,-**

NEU! 7 + 7,5 m - auf Anfrage

Flügelschargrubber MG 400

4,0 m H, Federsicherung, Dachwalze

€ 11.890,-

CYNKOMET Ballenwagen

14 t, 2-Achs, vollverzinkt



Alle Preise zuzügl. Mwst. & Fracht

Tel. 0 71 56 / 95 92 04 www.mezger-landtechnik.de



E.L.F Hallenbau Tel. 05531 990 56 -0 info@elf-hallen.de 37603 Holzminden



