

ÜBERSICHT 4: LEISTUNG AUSGEWÄHLTER HERBIZID-PACKS GEGEN UNKRÄUTER UND UNGRÄSER IM MAIS 2023¹⁾

Mittel	Wirkstoff/-gehalt in g je l/kg	HRAC Wirkgruppe	Standardaufwandmenge je ha	Preis ²⁾ €/ha	Ein-satz-termin (BBCH)	Gänsefuß	Melde	Winden-Knöterich	
Packs zum Einsatz auf grundwassersensiblen Standorten ohne die Wirkstoffe Terbutylazin und S-Metolachlor									
Callisto P Pack (Callisto + Peak)	100 Mesotrione, 750 Prosulfuron	27	1,0 l + 20 g	35	NA 12-17	●●●●●	●●●●●	●●●●	
Elumis P Pack (Elumis + Peak)	75 Mesotrione, 30 Nicosulfuron, 750 Prosulfuron	2, 27	1,25 l + 20 g	50	NA 12-16	●●●●●	●●●●●	●●●●	
Tanika Mais Combo (Tandus 200 + Ikanos + Kideka)	200 Fluroxypyr, 40 Nicosulfuron, 100 Mesotrione	2, 27	0,6 l + 1,0 l + 1,0 l	59	NA 13-17	●●●●●	●●●●●	●●●●●	
Packs, welche die Wirkstoffe Terbutylazin und S-Metolachlor enthalten⁴⁾									
Callisto P Dual Pack (Callisto + Peak + Dual Gold)	100 Mesotrione, 750 Prosulfuron, 960 S-Metolachlor	27, 15	1,0 l + 20 g + 1,0 l	61	NA 12-16	●●●●●	●●●●●	●●●●	
Elumis Gold Pack (Elumis + Gardo Gold)	75 Mesotrione, 30 Nicosulfuron, 312 S-Metolachlor, 187 Terbutylazin	2, 5, 27, 15	1,25 l + 2,5 l	72	NA 12-16	●●●●●	●●●●●	●●●●	
Elumis P Dual Pack (Elumis + Peak + Dual Gold)	75 Mesotrione, 30 Nicosulfuron, 750 Prosulfuron, 960 S-Metolachlor	2, 27, 15	1,25 l + 20 g + 1,25 l	83	NA 12-16	●●●●●	●●●●●	●●●●●	
Elumis Triumph Pack (Elumis + Successor T)	75 Mesotrione, 30 Nicosulfuron, 300 Pethoxamid, 187 Terbutylazin	2, 5, 15, 27	1,25 l + 2,5 l	67	NA 12-14	●●●●	●●●●●	●●●●	
Laudis Aspect Pack (Laudis + Aspect)	44 Tembotrione, 333 Terbutylazin, 200 Flufenacet	5, 27, 15	2,0 l + 1,5 l	91	NA 12-14	●●●●●	●●●●●	●●●●	
MaisTer power Aspect Pack (MaisTer power + Aspect)	30 Foramsulfuron, 1 Iodosulfuron, 10 Thien-carbazone, 333 Terbutylazin, 200 Flufenacet	2, 5, 15	1,0 (-1,5) l + 1,0 (-1,5) l	64-95	NA 12-15	●●●●●	●●●●●	●●●●●	
Principal S Pack (Successor T + Principal)	429 Nicosulfuron, 107 Rimsulfuron, 300 Pethoxamid, 187 Terbutylazin	2, 5, 15	75 g + 0,25 l FHS + 2,5 l	52-78	NA bis 14 ⁵⁾	●●●●●	●●●●	●●●●	
Successor Top 3.0 (Successor T + Border)	300 Pethoxamid, 188 Terbutylazin, 100 Mesotrione	5, 15, 27	3,0 (-4,0) l + 0,75 (-1,0) l	55-74	NA bis 13 ⁵⁾	●●●●●	●●●●●	●●●●	
Zintan Gold Pack (Gardo Gold + Callisto)	312 S-Metolachlor, 187 Terbutylazin, 100 Mesotrione	15, 5	3,0 l + 0,75 l	58	NA bis 13 ⁵⁾	●●●●●	●●●●●	●●●●	

1) Einstufung der Herbizidwirkung erfolgte nach eigenen Erkenntnissen unter praxisüblichen Bedingungen; 2) Nach Handelsliste für Großgebände ohne MwSt., flachgründigen Standorten; 5) Hirse-/Unkrautstadium; VA = Vorauflauf; NA = Nachauflauf; Wirkung: ●●●●● = sehr gut; ●●●● = gut; ●●● = mittel;

	Ampferblättriger-/ Floh-Knöterich	Vogel- Knöterich	Schwarzer Nachtschatten	Vogelmiere	Klettenlab- kraut	Kamille	Amarant	Franzosen- kraut	Acker- Stiefmütterchen	Ehrenpreis	Storch- schnabel	Ackerfuchs- schwanz	Flughäfer	Jährige Rispe	Hühnerhirse	Borstenhirse	Fingerhirse	Quecke
	••••	••••	•••••	•••••	••••	•••••	•••••	•••••	••••	••	••	•	•	•	••••	••	••••	•
	••••	••••	••••	•••••	••••	•••••	••••	••••	••••	••••	••	••••• ³⁾	••••	•••••	•••••	•••••	••••	••••
	••••	••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	••••	••••	••	••••• ³⁾	••••	•••••	•••••	•••••	••••	••••
	••••	••••	•••••	•••••	••••	•••••	•••••	•••••	••••	••	••	•	•	••	•••••	••••	••••	•
	••••	••••	••••	•••••	•••••	•••••	••••	••••	•••••	•••••	••••	••••• ³⁾	••••	•••••	•••••	•••••	••••	••••
	••••	••••	••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	••••	••••• ³⁾	••••	•••••	•••••	•••••	••••	••••
	••••	••••	••••	•••••	••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	••••	••••• ³⁾	••••	•••••	•••••	•••••	••••	••••
	••••	••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	••••	••	••	•••••	•••••	••••	•••••	•
	••••	••••	••••	•••••	••••	••••	•••••	••••	•••••	•••••	••••	••	••	•••••	••••	••••	••••	•

Stand 2022; 3) Gefahr der Resistenzentwicklung bei regelmäßiger Anwendung!; 4) kein Einsatz im Jura-Kast und auf auswaschungsgefährdeten leichten bzw. top agrar; Quelle: LfL Freising