

top agrar Fungizide für Getreide und deren Wirksamkeiten gegen Krankheiten, Teil 1

Mittel	Wirkstoff ¹⁾	Gehalt g je l bzw. kg	FRAC	Einsatz EC	Zulassung										Menge (l bzw. kg je ha)	Preis (€ je ha) ²⁾	Gebinde (l/kg)	Einsatzhäufigkeit	Hang > 2 % ³⁾	Abstand		Mehltau				Septoria tritici		Septoria nodorum	DTR	Ährenfusariosen	
					G	W	R	T	Dinkel	Sommerweizen	Sommergerste	Hafer	Wasser (m) ⁴⁾	Saum (m)						Halmbruch	Stoppwirkung	Dauerwirkung	Netzflecken	Rynchosporium	Ramularia	Gelbrost, Braunrost	heilend				vorbeugend
Carboxamide (SDHI); Picolinamide (Qil)																															
Aviator Xpro	Bixafen + Prothioconazol	75 +150	7 3	30-61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,0 1,25	5; 15	2	5	(5)*	0	••(•)	•	•	••	•••(•)	•(•)	•••(•)	••(•)	•••	•••••	•••	•••	
Ascra Xpro	+ Prothioconazol + Fluopyram	65 +130 +65	7 3 7	30-61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,25 1,5	5; 15	1 2	10	(5)*	0	••(•)	•	••	•••	•••(•)	••	••••	•••(•)	••••(•)	•••••	•••(•)	•••	
Jordi	+ Prothioconazol + Spiroxamine	50 +100 +250	7 3 5	29-61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,5	67	5	2	20	10	0	••	••	••	••	•••	•(•)	•••(•)	••(•)	•••	•••••	•••	•••
Skyway Xpro	+ Prothioconazol + Tebuconazol	75 +100 +100	7 3 3	25-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,0 1,25	5; 15	2	20	(5)*	0	••	•	•	•(•)	•••	•(•)	••••(•)	••(•)	•••	•••••	••(•)	•••(•)	
Variano Xpro	+ Fluoxastrobin + Prothioconazol	40 +50 +100	7 11 3	30-61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,75 1,5	5; 15	2	5	(5)*	0	••(•)	•	••(•)	•••(•)	••	••••(•)	••(•)	•••(•)	•••••	•••	•••	•••	
Elatus Plus (im Pack mit Plexeo)	Benzovindiflupyr	100	7	31-61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,75	7+ 2x5	1	0	(5)*	0	•	•	(•)	•(•)	••	•	•••••	••	•••	••••(•)	•••	••	
Elatus Era	+ Prothioconazol	75 +150	7 3	31-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,0	60	5; 10	1	0	(5)*	0	••	•	(•)	••(•)	•••(•)	••	•••••	••(•)	•••(•)	•••••	•••••	•••
Questar (im Pack mit Aptrell)	Fenpicoxamid	50	21	41-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,0		1	20	(5)*	0			•			•••	••(•)	••••(•)	•••••	••(•)	••(•)		
Univoq	+ Prothioconazol	50 +100	21 3	41-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,5 2,0	56 74	1	20	(5)*	0	••(•)	•	(•)		•••(•)		•••	•••	••••(•)	•••••	•••	•••	
Pioli + Abran	Fluxapyroxad	62,5	7	26-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,5 +0,75		2	0	(5)*	0	••	•	•	••(•)	•••(•)	••	••••	•••	••••	•••••	•••	•••	
Revytrex	+ Mefentrifluconazol	66,6 +66,6	7 3	30-61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,125 1,5	44 59	5	2	0	(5)*	0	(•)	•	(•)	•(•)	••	••(•)	•••	••••	•••••	•••••	•(•)	
Alonty (im Pack mit Priaxor)	+ Mefentrifluconazol	50 +100	7 3	30-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,5		5	2	0	(5)*	0		•	(•)	•	•(•)	•••	•••	••••(•)	••••(•)	••••(•)	•(•)	
Vastimo	+ Metconazol	62,5 +45	7 3	29-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2,0		10	2	0	(5)*	0		•	•(•)	••(•)	•	••••	••(•)	•••(•)	••••(•)	•(•)	•••	
Priaxor (im Pack)	+ Pyraclostrobin	75 +150	7 11	29-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,5		10	2	0	(5)*	0	•	•	•••	•(•)	•	••••(•)	••	•••(•)	•••••	••(•)		
Strobilurine (Qol)																															
Torero, Azbany ⁵⁾	Azoxystrobin	250	11	31-61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,0	24	5	2	10	(5)*	0		•	(•)	•	•(•)		•••(•)		(•)	•••(•)	•	
Sinstar	Azoxystrobin	250	11	31-61	✓	✓							1,0		5	2	0	(5)*	0		•	(•)	•	•(•)		•••(•)		(•)	•••(•)	•	
Comet (im Pack)	Pyraclostrobin	200	11	29-61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,25		2,5	2	0	(5)*	0		•	•(•)	•••(•)	•	••••		•	••••	•••		
Fandango	Fluoxastrobin + Prothioconazol	100 +100	11 3	25-69	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,25 1,5	5 15	2	10	(5)*	0	••	(•)	•	••(•)	••(•)	•(•)	••••	•(•)	••	••••	••(•)	••(•)	
Quinazolinone; Phenylacetamide; Aryl-Phenyl-Ketone; Piperidine																															
Talius (im Pack)	Proquinazid	200	13	25-61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,25		1	2	0	(5)*	0												
Verben	+ Prothioconazol	50 +200	13 3	30-65	✓	✓	✓	✓					1,0	47	5	1	0	(5)*	0	•••	•	•••••	•••	••••	••	••(•)	••(•)	••••	•••	•••(•)	
Input Tripel	+ Spiroxamine + Prothioconazol	40 +200 +160	13 5 3	30-51	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1,25	60	5; 15	1	20	(5)*	0	•••	••	•••••	•••	••••	••	•••	••(•)	••(•)	••••	•••	•••(•)
Vegas Plus	Cyflufenamid + Spiroxamine		U06 5	30-55 25-29	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	0,8 0,48		1	0; 20	10 (5)*	0		•••	••••			•							
Property 180	Pyriofenone	180	50	31-65	✓	✓							0,5	14	5	2	0	(5)*	0	•(•)		••									
Flexity (im Pack)	Metrafenone	300	50	25-61	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	0,5		5	2	0	(5)*	0	••		•••									
Leander	Fenpropidin	750	5	40-55	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	0,75	23	5	1	20	20	0		••••	•••(•)			•						

1) fett = Hauptwirkstoff; 2) Quelle: myagrar.de, Stand November 2022 ohne MwSt.; 3) bei Pflugsaat ist ein bewachsener Randstreifen erforderlich, angegeben Wirkbeurteilung: ••••• überragende Wirkung, •••• sehr gute Wirkung, ••• gute Wirkung, ist die Mindestbreite des Streifens; 4) bei Einsatz von 90 %-abdriftmindernden Düsen; 5) gilt auch für Azoxystar; 6) Produkte aufbrauchen bis zum 30.6.2023; •• noch gute Wirkung, • Teilwirkung; Gelbrostwirkung oft besser als dargestellt
7) es gibt noch weitere Mittel, die Prothioconazol als Solowirkstoff enthalten (Mengen, Indikationen u. Auflagen beachten); * = länderspez. Mindestabstand top agrar; Quelle: Bewertung nach Erfahrungen der LWK Nordrhein-Westfalen

